



**METALBIT**

## Instrukcja montażu PRIMO 190 1268x704x450



# Instrukcja montażu PRIMO 190 1268x704x450

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1 - cokół                          | - 664 x 50   |
| 2L - bok lewy                      | - 1245 x 450 |
| 2P - bok prawy                     | - 1245 x 450 |
| 3 - wieniec dolny                  | - 664 x 477  |
| 4 - półka                          | - 664 x 427  |
| 5 - wieniec górny                  | - 664 x 450  |
| 6 - drzwi                          | - 936 x 328  |
| 7 - plecy                          | - 1207 x 668 |
| 8 - prowadnica szuflady LP x 3 kpl |              |




Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask



| Nr |                      | Il.szt |
|----|----------------------|--------|
| A  | Wkręt 2,5x20         | 30     |
| B  | Zacisk mimośrodowy   | 8      |
| C  | Kołek mimośrodowy    | 8      |
| D  | Złącze snapfix       | 16     |
| E  | Kołek drewn 8x35     | 16     |
| F  | Wkręt złącza snapfix | 16     |
| G  | Ślizgacz             | 4      |

| Nr |                      | Il.szt |
|----|----------------------|--------|
| H  | Wkręt 4x16           | 8      |
| I  | Wkręt M4 x 25        | 4      |
| K  | Uchwyt               | 2      |
| L  | Prowadnik zawiasu    | 4      |
| M  | Zawias wpuszczany    | 4      |
| N  | Wkręt 6x9,5          | 6      |
| O  | Zaślepka mimośrodowy | 6      |
| P  | Wkręt prowadnika     | 8      |

# Instrukcja montażu PRIMO 190 1268x704x450



# Instrukcja montażu PRIMO 190 1268x704x450




Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


# Instrukcja montażu PRIMO 190 1268x704x450

## Montaż szuflady

- 1 - czoło szuflady - 231,5 x 658  
 2L - bok lewy - 401 x 170  
 2P - bok prawy - 401 x 170  
 3 - tył szuflady - 607 x 170  
 4 - dno szuflady - 394 x 622





| Nr |                    | Il.szt |
|----|--------------------|--------|
| A  | Kołek dREW 8x35    | 8      |
| B  | Zacisk mimośrodowy | 8      |
| C  | Kołek mimośrodowy  | 8      |
| D  | Wkręt 6x9,5        | 6      |
| E  | Wkręt M4 x 25      | 4      |
| F  | Uchwyt             | 2      |



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


**Montaż szuflady**

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)


Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

# Instrukcja montażu PRIMO 190 1268x704x450

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka



## USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95